

## Verzending KFL

*Overigen*

Diversen

Versie 5

Datum 21-6-2023



### Afnamemateriaal

Verzending KFL in serum, EDTA-plasma, heparine-plasma en urine



### Buistype + volume + kleur

Afhankelijk van bepaling in overleg met KFL: Heparinebuis met groene dop; EDTA-buis met paarse dop; Stolbuis met rode dop; Urinebuis.

1 volle buis

-

-



### Afnamecondities

Wanneer de bepaling niet opgenomen is op de bepalingenwijzer, neem dan contact op met het KFL om na te gaan welke soort materiaal (kleur buis) nodig is voor de bepaling (tel. 013-2215662). Materiaal wat is afgenomen in een verkeerde buis wordt niet in behandeling genomen.

Belangrijk: noteer de naam van de gewenste bepaling in ons EPD bij de order.



### Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

## Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

-

### Normaal

-

### Toxisch

-

### Klinische betekenis

-

### Overige opmerkingen

-

**Verzending KFL***Overigen*

Diversen

Versie 5

Datum 21-6-2023

**Uitvoerende instelling****Laboratorium**

Afhankelijk van de aanvraag  
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

**Analisten KFL****LIMS-code**

OPSTG = Verzending Hep. KFL ('groen')  
OPSTP = Verzending EDTA KFL ('paars')  
OPSTR = Verzending serum KFL ('rood')  
OPSTU = Verzending urine KFL

Wanneer de gewenste bepaling niet in ons EPD of op de bepalingenwijzer is terug te vinden, kan de aanvraag worden gedaan met de LIMS-code OPSTR, OPSTG, OPSTP of OPSTU.

**Bepalingsmethode**

Afhankelijk van de aanvraag

**Verzendconditie**

Kamertemperatuur (15-25 °C), tenzij anders staat voorgeschreven.

**Bewaarconditie**

Koelkast (2-8 °C), tenzij anders staat voorgeschreven.

**Opmerkingen**

Overleg altijd met dienstdoende apotheker over de klinische relevantie en het honoreren van de aanvraag.

**Contactpersoon**

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

**Referenties**

-

**ISO-15189 scope**

Afhankelijk van de aanvraag

**Scope**

Afhankelijk van de aanvraag

**NZA code**

0

**Wijzigingen**

20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.  
20220110 VvW: Tekstuele aanpassingen.  
20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.  
20190728 ML: OPSTU toegevoegd bij LIMS-code. Urine toegevoegd bij verzending KFL. Urinebuis en foto toegevoegd bij monstermateriaal.  
Bij hoeveelheid '(6 ml)' verwijderd.