

Ketamine

-

Drugs

Versie 6

Datum 18-7-2024



Afnamemateriaal

Urine



Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



Afnamecondities

-



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

Getre I-lab KFTL

Normaal

Positief/Negatief

-

<https://www.getre-lab.nl/professional/analyse-pakket/>

Afkapwaarde bij screening: 100 ng/mL

Bereik bij bevestigingsonderzoek: 100 - 500 ng/mL

Toxisch

-

Klinische betekenis

Ketamine wordt uitgevoerd voor externe instellingen (o.a. verslavingsklinieken). De diagnose van ketamine-intoxicatie is gebaseerd op het verhaal en klinisch beeld. Er is een beperkte correlatie tussen de concentratie van een ketamine bloedspiegel en het klinisch effect. Toxicologiescreening: de drugsurine screeningtest bepaalt ketamine niet standaard mee, derhalve moet dit apart aangevraagd worden .

Overige opmerkingen

-

Ketamine

-

Drugs

Versie 6

Datum 18-7-2024

Uitvoerende instelling**Laboratorium**

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL**LIMS-code**

KETAK (screening voor kliniek)
KETAE (screening voor DLDD klanten)
KETAB (bevestigingsonderzoek voor DLDD klanten)

Bepalingsmethode

Immuno-assay (screening)

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

1. Toxicologie monografie valproïnezuur, Toxicologie.org (versie 21-09-2022), geraadpleegd via www.toxicologie.org op 15-07-2024

ISO-15189 scope

ISO15189:2012 (M305)

Scope

KF.TOX.03

NZA code

072803

Wijzigingen

20240715 AK: toxicologie.org update. Kinetiek en klinisch betekenis aangevuld. 20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.
20211231 VwW: Tekstuele aanpassingen.
20210629 ML: KETAK kliniek toegevoegd. Alleen screening valt onder ISO 15189. Analyse voor zowel DLDD klanten als kliniek.
20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.