

Longmedicatie stoppen voor longfunctie-onderzoek

(6 uur / 12 uur / 24 uur)

6 uur van tevoren stoppen

B-sympathicomimetica	
Stofnaam	Geneesmiddel
Salbutamol	Airomir, Ventolin, Salamol
Terbutaline	Bricanyl
Fenoterol	Berotec
Rimiterol	
Anticholinergica	
Stofnaam	Geneesmiddel
Ipratropium	Atrovent, Ipraxa, Ipratropiumbromide
Duale bronchusverwijders	
Stofnaam	Geneesmiddel
Fenoterol/Ipratropium	Berodual
Salbutamol/Ipratropium	Combivent, Ipramol

12 uur van tevoren stoppen

B-sympathicomimetica	
Stofnaam	Geneesmiddel
Formoterol	Atimos, Foradil, Oxis, Flutiform, Duaklir Genuair, Trimbow, Bevespi Airosphere, Trixeo Aerosphere
Theofylline	Theolair, Theolin, Unilair, Bronchoretard
Salmeterol	Serevent
Anticholinergica	
Stofnaam	Geneesmiddel
Aclidinium	Eklira, Duaklir Genuair
Duale bronchusverwijders	
Stofnaam	Geneesmiddel
Formotoro/Aclidinium	Duaklir Genuair
Glycopyrronium/Formoterol	Bevespi
ICS/LABA	
Stofnaam	Geneesmiddel
Beclometason/Formoterol	Foster
Budesonide/ Formoterol	Symbicort, Duoresp, Bufoler, AirBuFo
Budesonide/Salmeterol	Busalair
Fluticason propionaat/Salmeterol	Seretide, Airflusal, Salflutin, Neutec, Vincion, Salfuler
Fluticason propionaat/ Formoterol	Flutiform
Formoterol/glycopyrronium/Budesonide	Trixeo

24 uur van tevoren stoppen

B-sympathicomimetica	
Stofnaam	Geneesmiddel
Indacaterol Olodaterol	Onbrez Striverdi
Anticholinergica	
Stofnaam	Geneesmiddel
Tiotropium Glycopyrronium Umeclidinium	Tiotrus, Tavulus, Spiriva Seebri Incruse
Duale bronchusverwijders	
Stofnaam	Geneesmiddel
Indacaterol/Glycopyrronium Vilanterol/Umeclidinium Olodaterol/Tiotropium	Ultibr, Onbrez Anoro Spiolto, Striverdi
ICS/LABA	
Stofnaam	Geneesmiddel
Fluticason furoaat/Vilanterol Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat Indacaterol/mometason	Relvar Enerzair Aectura
ICS/LABA/LAMA	
Stofnaam	Geneesmiddel
Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol Beclometason/Formoterol/Glucopyrronium Budosonide/Formoterol/Glucopyrronium	Trelegy, Ellipta Trimbow Trixeo
Leukotrienantagonisten	
Stofnaam	Geneesmiddel
Montelukast	Singulair

Antihistaminicum: 4 dagen van tevoren niet innemen bij histamineprovocatietest

Stofnaam	Geneesmiddel
Acrivastine	Semprex
Alimemazine	Nedeltran
Cinnarizine	Cinnarizine
Cinnarizine/chloorcyclizine	Primatour
Clemastine	Tavigil
Cetirizine	Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
Cyclizine	Cyclizine zetpil FNA
Desloratadine	Aerius, Neoclarityn
Dexchlorfeniramine	Polaramine
Dimenhydrinaat	Dramamine
Dimetindeen	Fenistil
Doxylamine/Pyridoxine	Xonvea, Navalit
Ebastine	Kestine
Fexofenadine	Telfast, Allegra, Fexotabs
Hydroxyzine	Hydroxyzine
Ketotifen	Ketotifen, zaditen
Levocetirizine	Xyzal
Loratadine	Allerfre
Meclozine	Suprimal
meclozine/ Pyridoxine	Emesafene
Mizolastine	Mizollen
Montelukast	Singulair, Montelukast
Oxomemazine	Toplexil
Promethazine	Promethazine
Rupatadine	Rupafin

1 week van tevoren stoppen

Stofnaam	Geneesmiddel
Betamethason	Celestone, Depo-Medrol
Dexamethason	Decadron
Hydrocortison	Hydro-dreson
Prednisolon	Di-Adreson
Triamcinolonacetonide	Ledercort, Albicort

Ontstekingsremmers, indien zo besproken met arts

Stofnaam	Geneesmiddel
Beclometason	Aerobec becloforte, becotide, Qvar
Ciclesonide	Alvesco
fluticason	flixtide, flutiform
budesonide	pulmicort, Trixeo Aerosphere