

Perineale prostaatbiopten

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Inleiding

Binnenkort wordt u op de polikliniek Urologie verwacht voor perineale prostaatbiopten. Perineaal betekent dat er via de huid tussen uw anus en balzak biopten worden afgenomen. Dit wordt eerst plaatselijk verdoofd.

Hierbij haalt de uroloog verschillende stukjes weefsel weg voor microscopisch onderzoek. Dit zijn zogenaamde biopten. Het doel van het onderzoek is vaststellen of u prostaatkanker hebt of niet. In deze folder kunt u nog eens rustig lezen wat u kunt verwachten. De situatie kan voor u persoonlijk anders zijn dan hier beschreven. Als dit zo is, dan bespreekt de arts dit met u.

Behandelteam



Wie behandelt u? Maak kennis met uw behandelteam.


Meer informatie over: Behandelteam

De volgende urologen zijn werkzaam in het ETZ:

- Dr. Wijsman (aandachtsgebied Oncologie en laparoscopie)
- Dr. Breeuwsma (aandachtsgebied Oncologie en kijkoperaties (laparoscopie) aan de nieren)
- Dr. Dubbelman (aandachtsgebied kinderurologie, functionele urologie, andrologie, vrouwen met incontinentie)
- Dr. Muller (minimaal invasieve urologie, Laparoscopie en robotchirurgie)

- Dr Kokx (robot geassisteerde chirurgie, voornamelijk de oncologische nier- en prostaatchirurgie)
- Dr. Devos

De prostaat



De prostaat is een klier die ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier zorgt voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis.

De uitslag

Het duurt 2 weken voordat de uitslag van de biopsie bekend is. Dan heeft u een afspraak en bespreekt de arts de uitslag met u. We adviseren u om een vertrouwd persoon mee te nemen naar deze afspraak: 2 personen horen meer dan 1 persoon.

Het onderzoek

Vorbereiding door de patiënt

- Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Uw arts moet dit weten voordat het onderzoek plaatsvindt. De arts kan het noodzakelijk vinden om het gebruik van deze medicijnen tijdelijk te stoppen. Overleg met uw uroloog wanneer u mag herstarten met het gebruik van uw bloedverduunners.
- U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek
- Na het onderzoek kan het voorkomen dat u zich niet helemaal goed voelt. Het is niet verstandig om zelf auto te rijden. Wij raden u daarom aan om samen te komen zodat u ook weer samen naar huis gaat zonder zelf te hoeven rijden.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de polikliniek urologie in het tweesteden ziekenhuis. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer. In de kleedkamer mag u uw onderkleding uitdoen. Uw sokken en bovenkleding houdt u aan. Van de verpleegkundige krijgt u een handdoek.

U ligt met een ontbloot onderlichaam op de onderzoekstafel met de benen in de beensteunen. De verpleegkundige plakt de balzak met pleisters omhoog om ruimte te maken bij het perineum. Door dit stukje huid worden de biopten afgenomen. De huid wordt gedesinfecteerd en verdoofd met verschillende prikken met een dunne naald. Dit kan soms een branderig en kort pijnlijk gevoel geven. De arts zal met de vinger naar de prostaat voelen (rectaal toucher). Daarna wordt de echo probe enkele centimeters in uw endeldarm geschoven via de anus. Het inbrengen van het instrument is niet pijnlijk, maar geeft soms een onaangenaam drukkend gevoel. Tegenpersen werkt het beste. Naast de onderzoekstafel staat een echoapparaat waarop de arts vervolgens uw prostaat bekijkt. De biopten worden afgenomen met een dunne naald. U hoort hierbij een klikkend geluid.

Het weefsel wordt opgestuurd naar de patholoog. Het duurt ongeveer 1 week voordat de uitslag bekend is. Daarna bespreekt de uroloog de resultaten van het weefselonderzoek met u.

Nazorg

Verschijnselen direct na het onderzoek

Verschijnselen direct na het onderzoek:

- Licht bloedverlies kan voorkomen in de urine als u weer thuis bent. U ziet dat de urine rood van kleur is. Dit verschijnsel is niet verontrustend, maar moet wel na 1 week verdwenen zijn.
- Door ongeveer 2 liter water of thee te drinken (geen koffie) te drinken gedurende de dag, spoelt u de blaas door. Hierdoor wordt de blaas meestal minder bloederig.
- Ook kan er tijdelijk bloed bij het sperma zitten. Dit verdwijnt vanzelf.
- Het grote voordeel van perineale bipten is dat er vrijwel nooit een infectie optreedt.

Leefregels

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

- De dag na de ingreep mag u uw werkzaamheden hervatten.
- U kunt de eerste paar dagen beter geen alcohol drinken, dit heeft een nadelig effect op de bloedstolling
- U kunt de eerste paar dagen beter geen geslachtsgemeenschap hebben. Door rust genezen de wondjes beter en kunnen complicaties zoals bloedingen voorkomen worden.
- Het is verstandig om de eerste week na het onderzoek rustig aan te doen en niet te fietsen, zwaar tillen of heel actief te gaan sporten of zwaar lichamelijk werk te doen.

Wanneer contact opnemen?

- Als uw urine zeer bloederig is
- Wanneer het bloeden langer dan een week aanhoudt
- Wanneer u koorts krijgt boven de 38,5 graden Celsius
- Wanneer u toch een blaasontsteking heeft (vaak kleine beetjes plassen met branderig gevoel)

Dit kan met de Polikliniek Urologie van 09:00u tot 16:00u op 013 22 10 390

Opleidingsziekenhuis

Opleidingsziekenhuis

Het ETZ is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Alle informatie

Behandelteam



De volgende urologen zijn werkzaam in het ETZ:

- Dr. Wijsman (aandachtsgebied Oncologie en laparoscopie)
- Dr. Breeuwsma (aandachtsgebied Oncologie en kijkoperaties (laparoscopie) aan de nieren)
- Dr. Dubbelman (aandachtsgebied kinderurologie, functionele urologie, andrologie, vrouwen met incontinentie)
- Dr. Muller (minimaal invasieve urologie, Laparoscopie en robotchirurgie)
- Dr Kokx (robot geassisteerde chirurgie, voornamelijk de oncologische nier- en prostaatchirurgie)
- Dr. Devos

Contactgegevens

**ETZ (Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis)**

013-2210000

ETZ

<http://www.etz.nl>

Versie 202504071032